

ЗАЛА 18.

ШКАФЪ 4.

ПСКА 3.

№ 188.

ЗАЛА 18.

ШКАФЪ 4.

ПОЛКА 3.

№ 188.

+

Ры.



# КАРМАННАЯ КНИЖКА

для

ЧАДОЛЮБИВЫХЪ МАТЕРЕЙ ;

содержащая

полезные совѣшны и наставленія,  
нужнѣйшія къ исполненію  
при воспитаніи ихъ дѣшей,  
какъ то :

О выбираніи кормилицъ ; о присмотрѣ  
и хожденіи за новорожденными мла-  
денцами ; о пользованіи простыми  
средствами разныхъ ихъ болѣзней ;  
о первомъ и впоромъ распѣніи ихъ  
зубовъ, и о сохраненіи оныхъ на всю  
жизнь безвредными ; о пищѣ для  
младенцовъ и пипаніи молокомъ жи-  
вотныхъ ; о употребленіи бань и  
подъзѣ оныхъ и проч. и проч.

Съ присовокупленіемъ рисунковъ по-  
требныхъ къ тому инструментовъ.

Сочиненіе славнаго Придвор-  
наго Лекаря Ж. . . . †


---

МОСКВА.

Въ Типографіи Селивановскаго и шов.

1794.

27.







---

## О Г Л А В Л Е Н І Е

сей книжки.

Какимъ опасностямъ подвергаются младенцы въ первые дни ихъ жиз- ни.	стр.	1
Какъ поступать съ новорожденными младенцами.	- -	7
О подвязытной жилкѣ, которая бы- ваетъ иногда слишкомъ длинна у новорожденныхъ младенцевъ.	- -	11
О выбираніи кормилицъ.	-	13
Совѣтъ кормилицамъ.	-	15
О употребленіи бань и пользѣ оныхъ для младенцевъ.	- -	16
О головномъ терелѣ и темѣ у мла- денцевъ.	- -	18
О катаніи въ колыбеляхъ младен- цевъ.	- -	19
О молошницѣ, безпокоющей младен- цевъ.	- -	21

## О Г Л А В Л Е Н І Е.

О питаніи младенцовъ панадами и молокомъ животныхъ.	-	28
О игрушкахъ, даваемыхъ младен- цамъ,	-	31
Пользованіе труднаго прорѣзыванія зубовъ.	-	32
О морскомъ Тигрѣ, приготовляемомъ для способствованія прорѣзыванію зубовъ у младенцовъ.	-	37
Способъ, какъ употреблять сіе лекар- ство.	-	39
О вторичномъ Зуборастѣніи.	-	41
О насморкѣ.	-	53
О поносѣ.	-	54
О сыляхъ.	-	57





---

---

## ПОЛЕЗНЫЯ НАСТАВЛЕНІЯ для МАТЕРЕЙ.

---

*Какимъ опасностямъ подвергаются  
младенцы въ первые дни ихъ жизни.*

Дѣти , коихъ сохраненіе столь  
драгоцѣнно для Государства , по тому  
что вся онаго сила , подпора и благо-  
соспояніе зависитъ отъ нихъ , все-  
гда были и будутъ главнымъ пред-  
метомъ вниманія виновниковъ ихъ  
жизни.

Жребій новорожденного младенца  
приводитъ въ соспраніе и самое без-  
приспранное сердце; по тому что едва  
онъ получитъ бышіе, какъ его вопли

А

предвѣщающѣ его слабость , нужды и невозможность удовольствоваться онымъ , бѣдствія и безпрестанную опасность , каковой подвержена жизнь его , которая , кажется , для того единственно и дана ему , чтобъ онъ страдалъ . Все тогда ходатайствуетъ за него предъ нами ; все побуждаетъ насъ къ жалости ; все требуетъ отъ насъ усерднѣйшихъ и непрерывныхъ объ немъ попеченій . И такъ весьма свойственную человѣчеству и опечесству оказывающѣ услугу шѣ , кои выдающѣ въ свѣтѣ самыя дѣйствительныя и легкія средства къ сохраненію дѣтей , удаляя отъ нихъ болѣзни , угрожающія имъ со всѣхъ сторонъ : ибо весьма велико число шѣхъ , кои въ самые первые дни своей жизни , спрадая оными , умирающѣ ; а попо-



му сколько должно быть важно, чтобы вникашь наиприлежнѣйше въ споль пагубныя злоключенія.

Младенцы болѣе всего спра-  
ждуютъ *Зубораствненіемъ*, почти всегда  
весьма опаснымъ; пошому что зубы,  
сокрышые въ деснахъ, выходя изъ  
оныхъ, дѣлаютъ въ жиловыхъ  
фибрахъ сильное напряженіе, и со-  
провождаются разными паяжками  
припадками. — Когда приходишь сіе  
спрашное для младенцовъ время, по-  
гда они обыкновенно мучатся неболь-  
шимъ кашлемъ, колошьемъ и чрез-  
вычайнымъ жаромъ; сонъ ихъ безпо-  
коенъ и прерывается частыми испу-  
тами, или вздрогиваніемъ; они по-  
скаютъ, изъясляютъ свои мученія  
частыми вздохами и крикомъ; пьютъ  
гораздо болѣе молока, нежели сколько

можешь сварить ихъ желудокъ , а  
 отъ сего молоко въ немъ пор-  
 тится и зараждаются черви ;  
 они безпрестанно пальцы свои  
 приносятъ ко рту , какъ бы для по-  
 казанія того , что десны , кои дѣла-  
 ются тогда бѣлыми или красными ,  
 пухнутъ ; они чувствуютъ тогда ве-  
 ликую жажду , и имѣютъ или за-  
 поръ или поносъ . Жестокая лихорад-  
 ка , конвульсии и пр. не рѣдко соеди-  
 няются съ сими припадками ; часто  
 скопляется въ ихъ нѣтъ множество  
 весьма вредныхъ мокротъ или водя-  
 носшей , кои заражаютъ вдругъ все  
 соки ; и еслили болѣзнь бываетъ  
 долговременна , то производитъ на-  
 конецъ или сухотку или  
 судороги , кои соединясь вмѣстѣ ,  
 распространяютъ всю жизненную эконо-  
 мию .

Печальныя послѣдствія *Зубора-*  
*стѣнія* суть безчисленны ; они на  
большую часть младенцовъ , коимъ  
удается уцѣлѣть отъ нихъ , навле-  
каютъ премногія немощи , такъ что  
весьма часто бываетъ даже совсѣмъ  
неизвѣстна подлинная оныхъ причи-  
на ; и едваль найдется хотя одна  
фамилія , изъ которой бы первое  
многошрудное *прорѣзываніе зубовъ* не  
взяло себѣ какой либо жертвы . До-  
казано даже наблюденіями и вычи-  
сленіемъ искуснѣйшихъ Медиковъ и  
Хирурговъ , что изъ тысячи мла-  
денцовъ умираетъ всегда большая  
часть отъ помянутой , нежели отъ  
всѣхъ прочихъ болѣзней , какимъ под-  
вергается родъ человѣческой .— И  
такъ въ сихъ-то обстоятельствевахъ ,



всегда опасныхъ , сохраненіе младенцовъ требуетъ ревностнѣйшихъ попеченій ; при семъ-то переломѣ болѣзни , такъ мучительномъ , какъ и бѣдственномъ , благоразумныя Матери , чтобъ не получить себѣ нареканія , должны прибѣгать къ какому нибудь искусному лекарю ; при семъ-то случаѣ онѣ должны имѣть и неусыпное стараніе и твердое терпѣніе , есѣли только хотѣтъ сохранить дни того , кто имъ милѣе и дороже всего на свѣшѣ. — Но какъ по причинѣ многихъ весьма извѣстныхъ обстоятельствъ , которыя за излишнее почиается описывать здѣсь подробно , много находишся такихъ людей , а наипаче въ деревняхъ , кои не только не въ состояніи во всѣхъ оныхъ случаяхъ имѣть

нужныхъ пособій, но не рѣдко даже и не имѣющъ о томъ понятія то я намѣренъ, для удовольстворенія какъ тѣхъ, такъ и другихъ, показавъ самыя простыя и для всякаго удобныя средства къ укрѣплению младенцовъ, и къ предохраненію ихъ отъ опаснѣйшаго помянушаго *Зубораствнія*.



### *Какъ поступать съ новорожденными младенцами.*

Судя по правиламъ, столь же простымъ какъ и легкимъ, предписаннымъ отъ Господъ Докторовъ въ разсужденіи тѣхъ пособій, въ какихъ *новорожденные* младенцы имѣющъ нужду, во *первыхъ* необходимо надобно наблюдать то, чтобы, какъ мо-

жно, охранять ихъ отъ спужи; и для того оберывашъ ихъ всегда въ бѣлье и фланели, довольно сухія и натрѣшныя больше или меньше, смотря по погодѣ. — Ибо предосторожность сія препяшствуетъ холоду дѣлать сильное впечатлѣніе на ихъ нѣжные органы, и въ тоже самое время споспѣшествуетъ кругообращенію крови, кошорая по ихъ рожденіи совсѣмъ иначе въ нихъ обращается, нежели какъ, когда они находились еще во чревѣ своей матери. — Если же будетъ сіе пренебрежено, то пронизательный воздухъ можетъ ихъ повредить, можетъ заградить поры, остановитъ теченіе соковъ и крови, удержавъ испражненіе, причинитъ жестокой рѣзъ въ животи, и въ соединеніи челюстей произвестъ



судороги , препятствующія имъ сосать. Таковое скопленіе пагубныхъ обстоятельствъ можетъ привести въ совершенное расслабленіе младенца , и причинить другія опасныя слѣдствія.

*Во вторыхъ*, надлежитъ часто вкладывать палецъ въ ротъ новорожденнымъ младенцамъ, и расширять стуспившіяся склизкія мокроты, кои въ ономъ собираются и заграждаютъ дыханіе. —

Потомъ перевязывать имъ пуповину, а послѣ мышь ихъ, такъ какъ обыкновенно дѣлаютъ во всѣхъ земляхъ; — и когда довольно обсохнетъ ихъ шло, то свивать ихъ нѣжненько, для того чтобъ не повредить ихъ внутренностей. — Тугое свиваніе вредно и опасно новоро-

жденному младенцу ; оно препяш-  
сшвуеиъ шеченію крови.

Спусія около двухъ часовъ по-  
слѣ родовъ , даюиъ младенцамъ со-  
сать грудь своей матери , дабы мо-  
локо ея, кошорое еше не совсѣмъ гу-  
сно , могло выгнаиъ *меконіумъ* (мла-  
деньческой послѣ родовъ калъ) и ихъ  
очистииъ. — Молоко матернее въ  
случаѣ задержанія перваго послѣ ро-  
довъ въ младенцахъ *кала* всего луч-  
ше, даже и самой *манны* или *бѣлой*  
*магнезіи* , кошорую обыкновенно для  
сего упошребляюиъ. — Вотъ сред-  
ства, нужнѣйшія для новорожденныхъ  
младенцовъ.



*О подъязычной жилкѣ, которая бываетъ иногда слишкомъ длинна у новорожденныхъ младенцевъ.*

Жилка сія — кошорая естѣ не что иное, какѣ упругой и мышкова-  
шой хрящикѣ, видный подѣ языкомѣ,  
естѣли хошя нѣсколько приподнимешѣ  
оной вверьхѣ, разинувѣ ротѣ, и ко-  
шорой главное употребленіе естѣ,  
чтобѣ управляшѣ и облегчашѣ дви-  
женія языка — ежели имѣетѣ какой  
нибудѣ вѣ себѣ недостатокѣ, пре-  
пятствующій младенцамѣ сосать  
пишѣки своей кормилицы, то не на-  
добно слишкомѣ много заботишѣся  
обѣ отвращеніи онаго: самое без-  
опаснѣйшее, скорое и вѣрное средство  
естѣ то, чтобѣ ее подрѣзать немед-  
ленно.



Для сей легкой операціи употребляютъ тоненькія, весьма оспрыя и къ концу округленныя маленькія ножницы. — По учиненіи сего, обмакиваютъ конецъ пальца въ розовой медъ, прикладываютъ его шихонько младенцу подъ языкъ, и сіе дѣлаютъ многократно днемъ, для воспрепятствованія жилочкѣ опять сросшися.

Повивальныя бабки обыкновенно употребляютъ свои ногги для перерванія оной жилки: но поелику способъ сей очень опасенъ, по причинѣ inflammation, отъ того рождающейся, то и слѣдуетъ сей обычай вовсе опринути.

Случается иногда, что языкъ у младенцовъ, кажется, будто приросъ къ небу: но поелику онъ прили-

наеѣ кѣ оному только отѣ множе-  
ства сгустившихся мокротѣ или  
склизи, вѣ такомѣ случаѣ пошребно  
только опдѣлишь его ложечкою, а  
послѣ вычистишь языкѣ и небо кон-  
цемѣ перста, обернушаго тоненькимѣ  
полотномѣ; обмоченнымѣ вѣ тепло-  
вашой водѣ.



### *О выбираніи кормилицѣ.*

Самая священнѣйшая должнѣсть  
для Матерей, кои не могутѣ сами  
кормить своихѣ дѣшей, еѣ та,  
чтобѣ выбратьъ хорошую кормилицу,  
долженствующую заступитѣ ея мѣ-  
сто. — Вѣ самомѣ дѣлѣ нѣтъ ниче-  
го важнѣе, какѣ сей выборѣ: ибо мо-  
локо кормилицы имѣетѣ великое  
вѣяніе на младенцовѣ, какѣ-то и

доказано, что ихъ слабости, ихъ спрасши и даже ихъ пороки сообщаются ихъ пипомцамъ. — И шакъ непременно надобно выбирать такихъ кормилицъ, которыябъ были добродравны и свободны отъ всѣхъ сильныхъ спрасшей, здравы душею и плѣломъ, ни слишкомъ жирны ни сухи, и чтобъ онѣ имѣли грудь широкую и выставившуюся. Болѣе всего пребуется отъ нихъ, чтобъ онѣ родили недавно; чтобъ не были преданы пьянству, ни чрезмѣрно боязливы; чтобъ при нѣжномъ, и пріятномъ взорѣ и при безпримворной веселости, имѣли дыханіе свободное, зубы бѣлые, десны алыя, и чтобъ были чистоплодны, опрятны и проворны. — Рыжеволосыя негодятся.



*Совѣтъ кормилицамъ.*

Кормилицамъ совѣщается кормишь грудью свое дитя , лучше вставъ съ постели , а не лежа , и всегда по немногу , часа чрезъ два или меньше. — Излишне много и вдругъ давань сосанъ для него не здорово.

Не всегда кормишь дитя одною пищькою , но той и другою попере-мѣнкамъ.

Равнымъ образомъ не всегда носить его на одной рукѣ , но то на той , то на другой.

Содержать младенца , сколько возможно , чище и спрячьше: сѣе весьма нужно.

Большой свѣтъ въ покоѣ , гдѣ младенецъ въ колыбели , не надобенъ ; а ежели и случится , то долженъ бытъ съзади , а не прошивъ глазъ ;



также и вдругъ на яркой свѣщѣ  
диши не выносишь.

Во время сна младенца должно  
закрывать шакъ, чшобъ свободно воз-  
духъ перемѣняшся могъ.

Не худо также замѣшшь, что  
кормилица не всякаго человѣка дол-  
жна допускать цѣловать своего юна-  
го пишомца.




### *О употребленіи бань и пользѣ оныхъ для младенцовъ.*

Младенцовъ надобно въ самомъ  
легкомъ пару обмывать для того,  
чшобъ ихъ члены и внутренность  
укрѣпились, и чшобы они нечув-  
ствительно пріобыкли къ ошправле-  
нію того, къ чему ихъ природа опре-  
дѣлила. — Но дабы не сдѣлать по-  
мѣшательства и распройства въ ва-

реніи желудка, то опіюдь не должно никогда ни банишь, ни мышь, ни шерсть младенцовъ, когда желудокъ ихъ наполненъ молокомъ или другою пищею. А производитъ сіе споль нужное дѣйствіе тогда сполько, когда младенецъ довольно уже спалъ, и когда на вѣрное положишь можно, что пища, приняшая имъ, уже сварилась.

Обыкновенная вода, нѣсколько мыла, горсть шалфейныхъ листовъ и немного соли, все сіе взваренное вмѣстѣ, и проспуженное такъ, что можно употреблять, служитъ самою лучшею банею для очищенія кожи и согнанія съ ней жирной моховащести, кошорая ее покрываетъ. — Для сего обмакиваютъ грѣцкую губку въ сѣмъ соспавѣ, и ею трутъ довольно всѣ части шѣла младенца, выкаю-

чая только шѣ , на коихъ есть ссадины , и также глаза ; пошому что мышъ сѣи мѣсна для младенцовъ очень больно. — Наконецъ ихъ обсушиваютъ , обширая шѣло ихъ сухимъ , тонкимъ и нагрѣтымъ полотномъ. — И сѣе начиная отъ дня ихъ рожденія и продолжая три мѣсяца сряду , сперва надобно дѣлать два раза днемъ , а послѣ съ четвертаго до осьмаго мѣсяца по одному разу каждой день ; съ девятогожъ даже до того времени , какъ у младенцовъ выроснутъ всѣ молочные зубы , также по одному разу въ день , но просто холодною водою.



### *О головномъ терепѣ и темѣ у младенцовъ.*

Чтобъ удалить болѣзни отъ головного черепа и помочь окостенѣ-

нїю шемя, то надобно шонкимъ обмоченнымъ въ миндальное масло и нагрѣтымъ полошномъ спирашъ, сколько можно, легче шу жирную мохова-шость, кошорою голова младенцова по-крыша; послѣ помаленьку выпиращъ насухо сїю часшъ головы, а попомъ прикладывать къ ней сухїя и мягкія шряпки, дабы шѣмъ предоспе-речь мозгъ отъ холода, могущаго легко повредишъ шощъ органъ, ко-торой очень много имѣетъ влїянїя на *растѣніе зубовъ*, заимствующихъ всю свою пинательность и чувстви-тельность отъ нервовъ головнаго че-репа.



### *О катанїи въ колыбеляхъ мла-денцовъ.*

Нѣшъ ничего вреднѣе для здо-ровья дѣшей, какъ шо почти обще



у всѣхъ обыкновеніе , чѣобъ ихъ качать въ колыбели, какъ для усыпленія ихъ , такъ и для усмиренія ихъ крику. Когда качающъ такимъ образомъ бѣдное дитя , то молоко, находящееся въ его желудкѣ, скисается и производитъ ему рѣзъ въ животѣ и рвошу , часто опасную. Сверхъ того качаніе можетъ его оглушить, и причинить ему въ головѣ и въ прочихъ членахъ безчисленные контузіи. Чувствительныя орудія смѣ сего очень много повреждаются, и есѣли качаемые младенцы спасаются отъ таковыхъ пагубныхъ злоключеній , то большая часть изъ нихъ бывающъ слабы и подвержены Аглинской болѣзни , а пошому и не могутъ имѣть хорошаго *Зуборастѣнія*.



## О молошницѣ, безпокоющей младенцовъ.

Молошницею называющся не-  
большія, кругловатыя бѣлыя ранки  
или прыщики, которые обметыва-  
ютъ во рту языкъ, небо, десны,  
губы у младенцовъ. Поелику осприя  
и вредныя мокроты, кои произво-  
дятъ таковыя прыщи, суть алкали-  
ческія и ѣдкія, и копорыя, естли  
вскорѣ не будутъ излечены и обра-  
тящся въ язвы, могутъ претво-  
риться въ шанкры и другія опаснѣй-  
шія болѣзни: по и надобно безъ вся-  
каго оплагательства къ слѣдующимъ  
прибѣгнуть средствамъ:

### 1.

Recipe *Olei amygdalarum* uncias 2.

*Syrupi cichorii* ——— 2.

*Rhabarbari (rhei)* ——— 1, (\*)

Misce.

---

(\*) Рецептъ сїи для того преложены

То есть:

Возьми Миндальнаго масла 2 унціи.

Цикорейнаго сырола 2 ———

Ревеня — — — 1 ———

Все сіе смѣшавъ вмѣстѣ , да-  
вашь младенцамъ пятимѣсячнымъ , и  
около того , по одной чайной ложкѣ  
днемъ чрезъ три часа , а осьми или  
девятимѣсячнымъ черезъ два часа ;  
а кошорые младенцы уже году или  
болѣе , шѣмъ чрезъ каждые два часа  
по двѣ ложки . Микстуру сію упо-  
треблять должно до шѣхъ поръ , по-  
ка нужда будетъ претбовать .

( Или вмѣсто онаго , по совѣшамъ  
нѣкошорыхъ славныхъ Медиковъ , упо-  
треби сей

---

на Латинской языкъ , чшобъ  
въ случаѣ недоспашка какихъ либо  
вещей , можно было по онымъ до-  
спашъ ихъ изъ Аптеки .

Слабительный порошокъ:

Рес. *Rhabarbari* 5 грана.

*Magnesiæ albae* 30 ———

Misce. То есть :

Воз. Ресеню 5 гранъ.

Бѣлой магнези 30 ———

Исполки мѣлко и смѣшай все вмѣстѣ; попомѣ раздѣли на шесть равныхъ пріемовъ, и давай чрезъ каждыя 4 или 5 часовъ по одному пріему, пока станешь дѣйствовать, въ младенческой пищѣ или въ небольшомъ количествѣ сиропу изъ блѣдныхъ розъ. — Сіе лекарство повсюду можно также часто, какъ нужно очистишь желудокъ, и оно особливо полезно, когда ребенокъ мучится рѣзомъ въ животѣ.)

Ресеню 2.

Сверхъ сего молошницу, или жоманушие прыщики у младенцовъ



надобно промывать слѣдующимъ  
взваромъ :

Воз. Ятмня цѣльнаго 4 унціи.

Два лимона, изрѣзанныхъ кусками.

Свари въ прѣсной водѣ, по-  
томъ выставивъ на воздухъ, прибавь  
къ тому:

Розоваго меду 2 унціи.

Шелковитнаго сиролу (*Syrupī morī*)  
2 унціи.

Все еѣ смѣшати вмѣстѣ ; по-  
томъ обмакивая въ сославъ сей па-  
лецъ, обернутой тонкимъ полотномъ,  
(или небольшою клочокъ хлопчатой  
бумаги, навязанной на концѣ тонень-  
кой палочки ), мазать десять или  
двенадцать разъ днемъ внутренность  
рта у младенцовъ.

(Иначе можно промывать во рту  
у младенцовъ, взявъ не много буры  
съ медомъ, или слѣдующею смѣсью:

Rec. *Melis Narbonnensis* unciam 1.

*Boracis* - grana 60.

*Aluminis usti* ——— 30.*Aquae rosarum* drachm. 2.

Misce. То еопь:

Воз. Меду Нарбонскаго	1 унцію.
Бурь — —	60 грань.
Пережженныхъ квасцовъ.	30 ———
Розовой воды —	2 драхмы.

Смѣшай вмѣстѣ.

При мазаніи симъ послѣднимъ лекарствомъ во ршу, весьма нужно голову младенцу наклоняшь напередъ, дабы ошашки онаго извергались назадъ. — Впрочемъ первое промывашельное изъ Ячменя и пр. подъ No 2. гораздо проснѣе и лучше сего бышь можетъ.)

## 3.

Еслилижъ болѣзнъ сія приключилась отъ молока кормилицына, то надобно ей тогда самой наблюдать слѣдующую діету.

*Rec. Foliorum seminae uncias 2.*

*Pulveris rhei drachm. semis.*

*Salis Epsom... drachm. 2.*

*Misce.* То есть:

*Воз. Александрийскаго листа 2 унцій.*

*Толченаго ревеню — полдрахм.*

*Елсонской соли 2 драхмы.*

Смѣсь сію надобно положишь въ новой горшокъ, наливъ въ него три унцій кипячку воды, и такъ дать престоять ей цѣлую ночь. — Когдажъ успоится она, то на другой день надлежитъ къ тому прибавить:

*Mannaе — — uncias 2.*

*Syrupi rosarum unc. 1.*

*Aquae cinnamomi simplicis drach. 2.*

То есть :


*Манны — — 2 унц.*

*Розоваго сироу — — 1 —*

*Простой коришневой воды 2 драхм.*

Все сіе смѣшавъ вмѣстѣ, половину кормилицѣ велѣть принять на-

лошакъ , а другую оставить для слѣдующаго дня. — Таковымъ кормилицамъ чрезъ цѣлые пятнадцать дней не должно ничего пищи, кромѣ воды , вареной съ овсомъ и лимонами. Пищажъ ихъ должна быть теплячей сунъ и овощи , а отъ солонины , копченаго мяса, салапа и другихъ сырыхъ ѣствъ онѣ должны воздержаться. — Не худо также вмѣстѣ съ сею дѣтшою недѣли три или мѣсяцъ принимашъ раза по два въ недѣлю слабительное , и каждую недѣлю ходишь въ баню раза по два жъ , или просто мыться теплою водою. Отъ сего кровь ихъ очистишся , а молоко сдѣлается цѣлительнымъ бальсамомъ для ихъ пипомцовъ , кои скоро могутъ чрезъ то освободиться отъ Молошницы и имѣшь благополучное Зуборастеніе.





## О питаніи младенцовъ пана- дами и молокомъ животныхъ.


Когда какія либо необходимыя препятствія не позволяютъ Матери или кормилицѣ питать младенца своею грудью, то можно замѣнить сей недоспашокъ молокомъ коровьимъ или козьимъ. Но при семъ замѣтитъ надобно, что коровье лучше для младенцовъ здоровыхъ, а козье для больныхъ и слабыхъ. Молоко сіе еще парное, т. е. когда лишъ только оно выдоится изъ помянутыхъ животныхъ, надобно взварить три раза днемъ, по утру, въ полдень и въ вечеру, и смѣшать его пополамъ съ ячною водою, которую также должно взварить. Потомъ смѣсь сію надлежитъ влить въ рожокъ, и давать младенцу сосать. Такимъ образомъ всѣ железы во рту возбуждятся къ

испущенію слины , которая перемѣшавшись съ симъ пищательнымъ напиткомъ , способствуетъ младенцамъ къ варенію желудка.

Если же случится , что молоко скисло въ желудкѣ у младенца , то нѣтъ лучше для сего лекарства , какъ была *Магнезія* , которая унимая кислоту и опваряя путь въ жилахъ и кишкахъ , доставляетъ желудку силу , потребную для опправленія его должностей. При семъ оно должно состоять отъ девяти до пятинадцати зеренъ , и младенцамъ употреблять его надобно по одной ложкѣ съ ячною водою чрезъ каждые четыре часа , въ продолженіе осьми , или около того , дней.

Когда младенецъ будетъ четырехъ или пяти мѣсяцовъ , то можно для него дѣлать небольшую *Панаду*

(похлебку) изъ корки бѣлаго хлѣба, или изъ сухарей. Къ составленію оной берется нѣсколько воды, немного *масла* и очень мало *соли*, а иногда присовокупляется къ тому и *яичной желтокъ*. Всему оному надобно хорошенько дать покипѣть и разжидиться, дабы слабому младенцовъ желудку удобнѣе можно было сварить сію пищу. Можно давать ее три раза днемъ, но очень по малу, и лучше всего свѣжую, или по крайней мѣрѣ недавно свареную, дабы не разслабить ихъ желудка. Чѣмъ касается до ихъ пищїя, то поже самое надобно наблюдать и въ разсужденїи онаго, т. е. чѣмъ давать его часто, но по немногу; и сїе продолжая такимъ образомъ до тѣхъ поръ, пока всѣ *молотные зубы* у младенца *прорѣжутся*.



## О игрушках , даваемых младенцамъ.

Большая часть людей даютъ младенцамъ различныя игрушки, какъ для ихъ забавы, такъ и для способствованія прорѣзыванію зубовъ. Игрушки сїи обыкновенно дѣлаются изъ хрустала, корала, слоновой кости или изъ другаго какого нибудь твердаго вещества. Младенцы кладутъ ихъ себѣ въ ротъ и шрутъ ими свои десны; но вмѣсто того, чѣмъ сдѣлать ихъ мягкими, они ихъ ожесточаютъ, и причиняютъ тѣмъ несносную боль во время выростанія зубовъ. — Судя по сему, можно за вѣрное положить, что таковыя игрушки совсѣмъ прошивное тому производятъ дѣйствіе, нежели какое имъ ложно приписываютъ. Употребленіе ихъ споль

вредно, что не лзя его никакъ одобрить; пошому что опѣ нихъ съ деснами случается тоже, какъ и съ руками рабочаго челоѣка, на коихъ дѣлаются мозоли, препятствующія гибкости пальцевъ. — И такъ несравненно лучше перемѣнишь вредныя сѣи игрушки на просую хлѣбную корку, кошую младенцы всегда жуютъ съ удовольствіемъ, и кошая доставляя имъ нѣкошую пищу, служишь вмѣстѣ и для десенъ умягчительнымъ кашаплазмомъ, способствующимъ прорѣзыванію зубовъ.



### *Пользованіе труднаго прорѣзыванія зубовъ.*


Признаки Зуборастѣнія показаны въ первой главѣ на страницѣ. 3 и 4.



1.) Чѣмъ учинить *Прорѣзываніе* *Зубовъ* не столько шруднымъ, надобно кормить младенцовъ пищею легкою и здоровою, какъ по хорошимъ *молокомъ* и проч., какъ сказано выше о *Панадахъ* на спран. 29 и 30, и укрѣплять ихъ нервы, доставляя имъ приспойное тѣлодвиженіе на вольномъ воздухѣ, и сажая ихъ въ холодную ванну.

2) Весьма хорошо во время *прорѣзыванія* *зубовъ* пощипать у младенца десны чистымъ и самымъ лучшимъ *медомъ*, взявъ онаго на палецъ, прили чешыре раза въ день; и какъ дѣши имѣющъ въ семъ возрастѣ великую склонность жевать все, что имъ ни попадется, то и надобно давать имъ либо корку хлѣбную (о коей упомянуто напереди сего въ описаніи *Игрушекъ*), либо восковую свѣчу,

В



либо кусокъ солодковаго или проскур-  
ничнаго (altheae) корня, и тому по-  
добное.

3) Для облегченія боли, чувствую-  
мой младенцами при *Зуборастѣніи*,  
надлежитъ имъ давать по немногу  
*сиропу макорожетнаго* (Syrupi diacodii,  
five paraveris, взявъ оной изъ Апте-  
ки). А именно : давать онаго по ось-  
ми или по десяти капель въ каждой  
часъ , и увеличивать пріемъ онаго  
до шѣхъ поръ , пока не увидишь ошѣ-  
нств желаемаго дѣйствія.

4) Ежели случится *запоръ* у  
младенца, то надобно облегчить ему  
желудокъ легкими чистительными,  
какъ-то *манною* , *Александрійскимъ*  
*листомъ* , или , что всего лучше ,  
примѣшивая по нѣскольку *грановъ*  
*бѣлой магнезїи* въ какуюнибудь пи-

шу дѣтскую, и продолжаять оную, пока не спанетъ имѣть дѣйствія.— Или упоиребить предписанный въ *Молшницѣ*, на стран. 23, порошокъ изъ *ревеню и магнези* (\*)— Яснѣа должны бытъ легкія и въ маломъ количествѣ, а пишье въ довольномъ изобиліи, но легкоежѣ, какъ то *Настой изъ мяты*, къ чему прибавишь можно шрешью или четвершную долю *молока*.

5) Въ *горяткахѣ*, приключаящихся отъ *прорѣзыванія зубовъ*, всего лучше давать *младенцамъ* капли шри, четыре и болѣе *спирту оленьяго рога* (*Spiritus cornu*

---

(\*) Сіи легкія *слабительныя* могутъ и въ другихъ случаяхъ, когда нужда потребуетъ, упошребляемы бытъ.

servi), давая чрезъ каждые четыре часа вѣдной ложкѣ простой воды, или вѣ какой нибудь другой приспѣнной жидкости. Таковой прѣемъ можно повторить до четырехъ, пяти или и шести разъ.

6.) Сверхъ сего Г. искусные Медики совѣщаютъ во все время труднаго зубовъ прорѣзыванія прикладывать пластырь изъ смолы Бургонской (*Emplastrum resinae Burgund.*) между плечьми у младенца, перемѣняя оной по крайней мѣрѣ однажды сутокъ вѣ пятнадцать; и для сего дѣлаютъ его болѣе или менѣе широкой, смотря по обстоятельствамъ. — Сей пластырь утолещъ особенно кашель и судороги.

Или



*О морскомъ Тигрѣ , пригото-  
вляемомъ для споспоспоствования  
прорѣзыванію зубовъ у  
младенцовъ.*

Морскіе Тигры совершенно по-  
ходятъ на того, которой изображенъ  
на 1 таблицѣ , гдѣ онъ списанъ съ  
природы. Они бывають длиною отъ  
30 до 35 локшей , и толщина ихъ  
весьма соразмѣрна. Они имѣють на  
концѣ носа длинной гибкой хоботъ ,  
хвостъ большой , десять перьевъ , и  
вся спина и брюхо у нихъ покрыто  
весьма твердыми и острыми иглами.  
Шея у нихъ унизана въ пять рядовъ  
мушками , на подобіе ожерелья или  
галстука , которой служитъ ему  
прелестнѣйшимъ нарядомъ , равно какъ  
и находящіеся на щекахъ усы, подоб-



ные тѣмъ , каковыя бывають у ко-  
шовъ и Тигровъ , доспавляють имъ  
немалое украшеніе ; глаза у нихъ  
большіе и красивые ; въ челюстяхъ  
ихъ находящіяся 550 прекраснѣйшихъ  
зубовъ , расположенныхъ въ 6 рядовъ.  
Красота сея рыбы неизобразима , и  
польза ея несравненна. Я нарочно вы-  
писалъ нѣсколько окаменѣлыхъ головъ  
сихъ рыбъ , для того что я изъ нихъ  
дѣлаю разныя и полезныя пригото-  
вленія , весьма много способствую-  
щія къ облегченію тѣхъ болѣзней ,  
коими сопровождается обыкновенно  
первое *Зубораствѣніе* у дѣтей. Я въ  
томъ совершенно успѣлъ , сдѣлавъ  
нѣкошорой порошокъ и повязку на  
шею , что съ величайшею пользою  
раздавалъ младенцамъ бѣдныхъ , бо-  
гашыхъ и знаменимыхъ особъ ; я да-  
же совершенно увѣрился , что лекар-

ство сіе во всякое время и во всѣхъ климатахъ есть самое дѣйствительное для смягченія и укрѣпленія десенъ у младенцовъ ; пошому что зубы ихъ, съ помощію онаго, прорѣзываются безъ боли , безъ конвульсій и безъ всякихъ другихъ припадковъ, дѣлаются здоровы, красивы и чисты. Удовлешворительныя письма , кои я о семъ ежедневно получаю, шѣмъ больше сіе доказываютъ, что почти всѣ, употреблявшіе лекарство сіе для своихъ дѣшей , принуждаютъ меня обнародовать мой методъ для общеспвеннаго блага.

---

### Способъ, какъ употреблять сіе лекарство.

Галстукомъ или ошейникомъ , сдѣланнымъ мною и на таблицѣ 2

подъ Но 3 изображеннымъ , обвязывается шея у младенцовъ , и не снимается онъ дополъ , пока всѣ прорѣжущся ихъ зубы. Обмочивъ палецъ въ молоко и Тигровой порошокъ , мазапъ концемъ онаго десны у младенца вверху и внизу , гдѣ должны прорѣзываться зубы , какъ то дѣлаетъ *благоразумная Мать* , изображенная на 2 таблицѣ. Операциа сѣя неопустительно производится три раза днемъ во все то время , въ которое дѣти должны носить галсшукъ , т. е. пока всѣ ихъ молочные зубы прорѣжущся: тогда снимается оной , и не нужно уже болѣе порошка , потому что щечочка и оная , употребляемый каждое утро , довольны укрѣпить зубы и предохранить ихъ отъ гнилости. (\*)

---

(\*) Галсшукъ и Тигровъ порошокъ про-

## О вторичномъ Зуборастѣніи.

Молочные зубы обыкновенно выпадаютъ одинъ послѣ другаго тѣмъ же самымъ порядкомъ, какимъ вырастаютъ; что бываетъ на шестомъ, седьмомъ или на осьмомъ году. Какъ скоро примѣшишь, что они уже довольно шатаются, то надобно ихъ вырывать нишкою или маленькими щипчиками, дабы чрезъ то способствовать скорѣйшему вторичному Зуборастѣнію. — Операциа сія легка и неопасна, естли только зубы порядочно вырастаютъ, пошому что молочные зубы не имѣютъ корней, когда падаютъ, и сіе пошому что

---

даются по одному червонцу или по два ефимка. Желаящіе получить оныя должны прислать письма и деньги въ Брюнsvикъ къ Г. Зубному Лекарю Жирольду.

вторичные зубы выходят изъ подъ нихъ, спираютъ ихъ. Однакожъ случается иногда, что корни молочныхъ зубовъ оспаются щѣлы, заплѣмъ, что вторичные зубы проходятъ насквозь ихъ. Въ семъ случаѣ надобно непремѣнно вырывать молочные зубы: иначе, еслии сѣе будетъ опущено, зубы будутъ двойные и безобразные.

Вотъ средства столькожъ легкія, какъ и вѣрныя къ поспѣшествованію зуборасплѣтѣнію: но сего еще не довольно. Надобно еще опдалить все то, что можетъ вредить ихъ сохраненію; ибо сверхъ того, что хорошіе, здоровые и чистые зубы суть наилучшимъ украшеніемъ человѣку, они еще способствуютъ ему весьма много чистому



и ясному произношенію рѣчи, и порядочному варенію желудка; а при томъ и рѣдко, при сихъ обстоятельствахъ бываетъ человекъ подверженъ зубнымъ болѣзнямъ, флюсамъ, фистуламъ, ракамъ и цингъ, столь жестоко заражающей десны. — Худоба и нездоровость зубовъ происходитъ по большей части какъ отъ собственной нерадивости объ нихъ съ самаго малолѣтства, такъ и отъ недоспашка надлежащихъ къ тому пособій, или отъ другихъ какихъ причинъ, какъ-то отъ неопрятности и худаго ихъ содержанія. —

Всякъ можетъ быть самъ себѣ зубнымъ лекаремъ очень съ малымъ иждивеніемъ и трудомъ. Надобно только привыкнуть каждое утро вычищать зубочисткою, сдѣланною

изъ пера , скопившуюся въ зубахъ во время ночи склизъ или нечистоту. Таковая зубочистка изображена на 3 Таблицѣ подѣ Но 1. Послѣ взявъ щеточку , похожую на ту , какова изображена на той же Таблицѣ подѣ Но 2, которая должна быть ни слишкомъ жестка, ни слишкомъ мягка, и обмакивая въ Опіатъ , коего составъ я намѣренъ здѣсь показать , чистить ею зубы.

#### Опіатъ для зубовъ.

Rec. *Coralii rubri* 1 unciam.  
*Sanguinis Draconis* semi unc.  
*Ossium sepiae* - semi unc.  
*Pumicis* 2 unc.  
*Olei Caryophylli* 40 guttas.  
*Olei Cinnamomi* 60 guttas.  
Cocque en grains 20 gran.  
1 *Melis Narbonnens.* qu. satis  
Misce et praepar.

То есть.

Возьми Краснаго Кораля 1 унцію.

Драконовой крови полунціи.

Кости рыбы Чернильницы  
полунціи.

Пемзы - 2 унціи.

Гвоздичнаго масла 40 капель.

Коришнесаго масла 60 капель.

Нарбонскаго меду столько, сколько  
по потребно для составленія Опіаша  
по правиламъ искусства. Всѣ сїи раз-  
ныя примѣси должно исполочъ въ  
порошокъ и просѣять сквозь часное  
ситячко. Таковой составъ есть са-  
мой совершенной: употребляя оной,  
можно сохранить зубы по самую  
смерть безвредными. — Когда ротъ  
будетъ намазанъ симъ опіатомъ, то  
ротъ языка оскребается оной пробкою,  
а послѣ полоскать должно ротъ,  
еслили зубы всѣ здоровы, холодною  
водою; еслили же нѣкоторые изъ

нихъ пусшы , шо теплою. Сїя необходимая опрятность должна наблюдаема бытъ каждой день, и даже въ болѣзни ; ибо всякой припадокъ , распроевающій желудокъ , выгоняетъ на зубы и на десны множество вредной склизы , кошорая естъли не испребится ршомъ , упадаетъ паки въ желудокъ либо вмѣстѣ съ пищею или питіемъ , или съ слиною , и заражая хилюсъ и кровь , увеличиваетъ болѣзнь.

Естъли на зубахъ случится какой либо жесткой наростъ (Tartre), шо сколько можно легче надобно его снѣтъ самому , какъ снаружи , такъ и извнушри , двумя орудіями , изображенными на 3 Таблицѣ подѣ числомъ 3 и 4. Естъли же десны заросли , шо надобно прибѣгнушь къ орудію , шамъ же показанному подѣ чи-

слои 5, коего конецъ долженъ бытъ очень острѣ и понокъ, дабы могъ проколошь на одну линію въ глубь нижнюю десну съ низу въ верхъ, а верхнюю сверху въ низъ, при каждомъ раздѣленіи зубовъ. Всѣ сіи орудія подѣ числами 3, 4 и 5 должны бытъ спальные и очень острия.

Ежели естъ нѣкоторыя зубы пустые, то надобно освободить ихъ отъ гнили, вкладывая въ нихъ свинцовыя дощечки, каковы бывають у зеркальщиковъ. Сіи дощечки вкладываются шуда посредствомъ орудій, подѣ Но 3 и 4 показанныхъ: но никакъ не лзя соблюсти сіи зубы здоровыми, чѣмъ совершенно воспрепятствовать гнилости болѣе умножаться, пошому что пища, остающаяся межъ зубовъ, - загниваетъ и безобразитъ бѣлизну ихъ, на подобіе грязи къ нимъ



прилипающей и обращающейся въ винновой камень; или въ вышепомянутой жесткой наростъ. Однакожъ естли для врачеванія оныхъ найдеть себя кто принужденнымъ прибѣгнуть къ такимъ лекарствомъ, въ коихъ находится желѣзо, купоросъ и другія ѣдкія матеріи, то съ самаго начала употребленія оныхъ надлежитъ полоскать себѣ ротъ водою и зубы тереть щеточкою; ибо безъ сея предосторожности зубы скоро выпадутъ. Съ другой стороны надобно прилѣжно убѣгать и того, чтобъ ничего жесткаго не грысть зубами, и не перерывать ими нитокъ. Естли же кто куритъ табакъ, то надобно сдѣлать конецъ у трубки изъ пера, пошому что безъ сего безпрестанное треніе трубки на зубы стираетъ ихъ и портитъ, что примѣ-

лишь можно у всѣхъ тѣхъ, кои курятъ табакъ.

Еслили зубы очень сгнили, то не лѣзя ихъ скоро вылечить, потому что они заражаютъ сосѣдственные зубы: но еслили гнилость начинается только на нихъ показывалась, то немедленно надобно прибѣгнуть къ искусному зуборыву съ шѣмъ, чтобы онъ ихъ наполнилъ свинцомъ, и посредствомъ пилки прервалъ связь между ими.

Но поелику есть такіе люди, которые никакъ не могутъ рѣшиться на то, чтобы лечиться, и которые даже не могутъ допустить къ себѣ лекаря, а особливо когда страдаютъ флюсами и зубными болѣзнями: таковымъ совѣтуется употреблять предписанныя здѣсь капли, коими

намочивъ хлопчатую бумагу , класъ  
ее себѣ на пустые зубы разовъ пять  
или шесть въ день.

Возьми Гвоздичнаго масла 15 капель.

Коришневнаго масла 20 ———

Калифорнаго спирту 60 ———

При каждомъ разѣ употребленія  
сихъ капель , надобно довольно тща-  
тели бушылку , и не преставаешь упо-  
требляешь ихъ дошолъ , пока болѣзнь  
пройдетъ.

Еслили флюсы уже заматерѣли , то  
надлежитъ лечить ихъ слѣдующимъ  
образомъ. Разжевавъ кусокъ корня дикой  
рябины , и сдѣлавъ изъ того нарывной  
пластырь , прикладывать его за ухомъ  
на той сторонѣ , гдѣ находится бо-  
лѣзнь , и при томъ употребляешь онѣмъ  
также , какъ выше было предписано.

Когда десны весьма вспухли отъ  
дунгошной болѣзни , то выпустишь

сперва изъ нихъ кровь, и попомъ  
перешъ ихъ разовъ пять или шесть  
днемъ губкою, намоченною слѣдую-  
щимъ Еликсиромъ, что продолжашъ  
должно до шѣхъ поръ, пока нужно  
будетъ.

Еликсиръ для десенъ.

Rec. <i>Cinnamomi</i>	-	2 uncias.
<i>Caryophylli</i>		semi unc.
4 <i>Cortices citri</i>		
<i>Foliorum rubrarum rosarum siccata-</i>		
<i>rum</i>	2 unc.	
<i>Nasturtii fluvialilis</i>	2 pugillos.	
<i>Radiciis pyrethri</i>	2 unc.	
<i>Salviae</i>	- - 2	— — —
<i>Spiritus Cochleariae</i>	5	— — —
<i>Spiritus vini</i>	- 2	— — —

Misce. То есть:

Возьми Корицы	- -	2 унціи.
Гвоздики	- -	полунціи.
4 лимонныхъ корокъ		

Листовъ краеныхъ сухихъ розъ  
2 унціи.

Рѣснаго брункреса 2 горсти.

Корня дикой рябины 2 унціи.

Шалфея 2 ———

Кохлеарнаго спирту 5 ———

Виннаго спирту — 2 ———

Все сіе смѣшати вмѣстѣ, и положить въ стеклянную бутылку, дать постоять цѣлые сутки на горячемъ пескѣ.

Когда хощаѣтъ употреблять сей Еликсиръ, то вливаюѣтъ онаго съ большую ложку въ рюмку, и дополняютъ ее простою водою.

Чтожъ касается до другихъ жестокихъ болѣзней, случающихся во ршѣ, то для избѣжанія большаго несчастія совѣщается прибѣгать къ искусному и опытному зубному лекарю. Но я довольно увѣренъ, что естли съ самаго младенческа лю-

ди прѣучатъ себя наблюдать ту оп-  
 ряпность и осторожность, какая  
 предписана въ сей небольшой книжи-  
 цѣ, то очень рѣдко будутъ страдать  
 опасными зубными болѣзнями, и бу-  
 дутъ имѣть зубы красивые, здоро-  
 вые и безъ гнили. Кпожѣ не захо-  
 четъ наблюдать всего онаго, для со-  
 храненія себя отъ такихъ болѣзней,  
 коихъ рано или поздно небрегущій о  
 томъ бываетъ жертвою?



### *О насморкѣ.*

Для избѣжанія сей болѣзни  
 стараешься надлежитъ, чтобъ мла-  
 денца не держать ни въ чрезмѣрной  
 теплоств, ни въ излишнемъ холодѣ,  
 какъ-шо подлѣ дверей или на сквоз-  
 номъ вѣтрѣ.

Еслили младенецъ спраждаетъ  
 насморкомъ, то держать его лицомъ



надъ паромъ теплой воды, и попирашь ему носъ свѣжимъ масломъ коровьимъ или яичнымъ. — Или вмѣсто всего онаго попирашь ему носъ, положивши его въ постелю, саломъ свѣчнымъ, масломъ изъ сладкаго миндаля, или свѣжимъ чухонскимъ масломъ.



### О поносѣ.

1) Поносы не всегда спѣшить останавливать: они бывають иногда полезны, а особливо, когда происходятъ отъ простуды, сырости, коросты и другихъ сыпей, вступившихъ внутрь. — Если поносъ отъ излишне употребленной пищи случится, въ такомъ случаѣ главнымъ лекарствомъ можетъ почестся дѣша, а именно: содержать младенца во всякой чистотѣ и теплѣ, класъ

его въ сухомъ мѣстѣ, и сосать грудь давать умеренно и припомѣ въ часы опредѣленные.

2) При пользованіи поноса главное дѣло состоитъ въ очищеніи матеріи испорченной : для того въ семъ случаѣ самымъ лучшимъ чистительнымъ считается бѣлая магнезія.

3.) Сильной и опасной поносъ, съ рвотомъ въ животѣ и судорогами сопряженной, останавливается слѣдующимъ пишемъ:

Recipe *Aquae cinnamomi* uncias 6.

*Gummi tragacanthae* grana 30.

*Amygdalas dulces* ——— 6.

То есть:

Возьми Воды коришневой 6 унцій.

Трагаканту — 30 гранъ.

Сладкихъ миндалинъ 6 ———


Распусти Трагакантѣ въ коричной водѣ; облупи миндаль, и исположи въ небольшомъ количествѣ про-

стой воды, процѣди и смѣшай сіе миндальное молоко съ коришневою камедною водою. — Давай сего пи-  
тъя по чайной ложечкѣ чрезъ каж-  
дые полчаса младенцу, поболшавши  
напередъ бушылку. — Сіе пользова-  
ніе оканчивается легкою ревенною  
водою, давая оной временемъ по ма-  
ленькой ложечкѣ.

4.) При поносѣ у младенца вмѣсто  
обыкновеннаго пишья давай надле-  
житъ наливку коричную или изъ  
померанцовой корки. Ежели онъ со-  
сетъ еще грудь, то кормишь его  
должно однимъ машернимъ молокомъ;  
опняшомужъ отъ груди младенцу  
давай поджаренной хлѣбъ съ неболь-  
шимъ количествомъ квишоваго ва-  
ренья, безъ всякой похлебки, безъ  
масла и проч.

5.) Поносы случающся иногда и отъ

самой кормилицы ; для сего совѣ-  
туется ей очищать себя приспой-  
ными слабишельными.



### О сыпяхъ.


Чтобъ уберечь младенца отъ  
сыпей , надлежитъ какъ можно  
опрятнѣе его содержать , и ясна  
грубыхъ и нездоровыхъ , коихъ желу-  
докъ его варить не можетъ , не упо-  
треблять.

Лечить сыпи , а особливо на го-  
ловѣ , всего лучше и безопаснѣе , пе-  
ремѣняя чаще бѣлье и наблюдая во  
всемъ чистоту ; голову мыть каж-  
дый день полошенищемъ , намоченнымъ  
въ теплой водѣ , и вмѣсто всякой  
пищи давать ему одно молоко матер-  
нее ; а если онъ опятитъ отъ гру-  
ди , то употреблять легкую пищу , очи-  
щать желудокъ , и какъ можно бе-

речья стужи. — БудежѢ сего мало, то надлежитѢ смѣшати немного цвѣшовѢ сѣрныхѢ (flores sulphuris) сѢ свѣжимѢ масломѢ коровьимѢ, деревяннымѢ и саломѢ свинымѢ, и сею мазью попирашѢ слегка часѢ больную. Но только дѣлашѢ сие сѢ осторожностію.

Головные шелуди лечашся еще, (обспригши оную напередѢ наголо) мышьемѢ каждый день мыльною или извѣстковою водою. — Если на шѣлѢ будетѢ дикое мясо, то попрогивашѢ оное кусочкомѢ синяго купоросу, или присыпашѢ жжеными квасцами. При семѢ показанная дѣѣша потребна.


К О Н Е Ц Ъ.




В. Р-з-н-вѢ.



No 1








*No 2*



*No 3*







*N<sup>o</sup> 1*



*N<sup>o</sup> 2*




*N<sup>o</sup> 3*



*N<sup>o</sup> 4*




*N<sup>o</sup> 5*













Pen





